

Skartovace DAHLE 514



- Skartovac pro velké kanceláře
- Nové řezné válce MHP® (Matrix-High-Performance): Kvalitní válce z kompaundní oceli pro garantovanou dlouhou životnost
- Patentovaný výrobní postup šetří životní prostředí značnou úsporou surovin v porovnání s výrobou běžných řezných válců
- Cílené použití perfektně sladěných komponent zajistí optimální funkci a řezný výkon
- Přehledný komfortní ovládací panel
- Elektronická funkce spuštění a zastavení
- Pohodlný automatický zpětný chod
- Komfortní funkce obousměrného chodu
- Automatické zastavení motoru
- Energeticky úsporný inaktivní režim po 10 minutách nepoužívání a automatické vypnutí po 30 minutách
- Silný motor
- Extrémně tichý provoz
- Samostatný vstup pro skartaci CD včetně samostatné sběrné nádoby
- Kvalitní dřevěná skříň
- Široce se otevírající dvířka
- Komfortní kolečka pro lepší manipulaci
- Samostatný hlavní vypínač
- Praktický IEC napájecí konektor
- Včetně 10 pevných sběrných pytlů
- Rozměry (v x š x h): 890 x 734 x 511 mm



Skartovace pro velké kanceláře:
Maximální výkon pro vysoké požadavky.




Šířka vstupního otvoru 310 mm



Objem 140 litrů



Výkon 900 W



Řezání na částice



Komfortní vodící kolečka se zajišťovacími brzdami pro bezpečné ukotvení



GS atest Intertek



Skartovac DAHLE MHP Technology®



Energeticky úsporný inaktivní režim po 10 minutách nepoužívání a automatické vypnutí po 30 minutách



Extrémně tichý provoz pro příjemné a klidné pracovní klima



35letá záruka na řezné válce



German Engineering by Dahle

Číslo výrobku	Výkon v listech A4 80 g/m ³	Řez v mm	Stupně utajení	Au- tom. ole-	Olej vc. v ml	CD / DVD	Karty	Kan-	Hluc- nost v db(A) při cho- du na	EAN
50522-13613	18.0-18.0	2 mm x 15 mm	P-5/F-2/O-4/T-5/E-4	-	50	■	■	■	53	4009729062807

Skartovace DAHLE 514



Standardní šířky vstupního otvoru zajišťují zachycení všech běžných formátů papíru



Samostatný hlavní vypínač se nachází na zadní straně skartovace a odpojí od sítě celý skartovac



Vytahovatelný konektor IEC umožňuje rychlý přesun skartovace z bodu A do bodu B



Komfortní vodící kolečka o výšce 5 cm pro větší mobilitu a se dvěma zajišťovacími brzdami pro bezpečné ukotvení skartovace



Ekologický olej je kdykoli po ruce i u všech modelů cross-cut



Vytahovatelná, zaoblená lišta umožňuje jednoduchou výměnu sběrného pytle



Široce se otevírající dvířka k jednoduchému vyprázdnění sběrného pytle



Samostatná, integrovaná sběrná nádoba podporuje ekologické třídění papíru a CD, DVD a kreditních karet



Moderní design se harmonicky přizpůsobí každému pracovnímu prostředí



Jasně označené výkonové charakteristiky na skartovací pro správnou obsluhu



Přehledný komfortní ovládací panel ke snadnému, intuitivnímu ovládnání se svítícími symboly a akustickými signály



Stupeň utajení P-5: Doporučuje se pro datové nosiče s tajnými údaji